



Hot&cold

Concerto





Concerto: una armonía de diseño e innovación. **Concerto** es el último modelo de la gama H&C de NECTA, gracias a sus dimensiones compactas y a la vasta elección de bebidas, representa la solución ideal para los emplazamientos medianos o para los ambientes donde los espacios dedicados a la pausa son reducidos.

Concerto es una máquina de diseño elegante y refinado: la puerta está iluminada por dos grandes paneles frontales con luces LED y un marco con efecto cromado que rodea el área de las selecciones.

Las características técnicas están al nivel de los modelos de alta gama; gracias al grupo Z4000 disponible en la versión individual o doble espresso, la elección es muy amplia y la calidad de las bebidas es siempre la mejor.

Concerto, gracias al sólido diseño italiano y a sus características tecnológicas a la vanguardia, está destinado a convertirse en un punto de referencia para el propio segmento de mercado.

■ A LA VANGUARDIA EN LA INTERFAZ USUARIO

- Elegante marco cromado rodeando el panel de selecciones
- Teclado táctil iluminado por LED con 20 pulsadores de selección directa con información audiovisual después de la selección y durante la preparación de la bebida
- Amplio display gráfico con resolución 128 x 64 pixel
- Amplia área interfaz de usuario de metal con posibilidad de instalar hasta tres sistemas de pago contemporáneamente
- Puerta del área de recogida ralentizada para facilitar la retirada de la bebida
- Módulo de introducción de monedas anti-vandálico e iluminación del cajón de recogida
- Diseño acorde con la nueva gama Necta S&F Melodia



■ A LA VANGUARDIA EN LA TECNOLOGÍA

- Disponible en las versiones espresso individual y espresso doble
- Grupo café patentado Z4000
- Nueva caldera de acero inoxidable con capacidad de 500 cc que elimina cualquier posible dispersión de metales pesados en la bebida
- Nuevo molinillo dosificador
- Para la preparación de bebidas a base de bebidas solubles Concerto utiliza nuevos batidores cuya forma garantizan una preparación rápida y perfecta de la bebida seleccionada
- Tres tipos de contenedores para solubles con distintas capacidades



■ A LA VANGUARDIA EN EL MANTENIMIENTO

- Área del grupo de café y de batidores/contenedores protegida
- Fácil e inmediato montaje y desmontaje del grupo de café
- Nueva rejilla de área de recogida rápidamente extraíble y fácil de limpiar
- Código de colores de las partes en el interior de la máquina: verde para aquellas que deben ser activadas, azul para aquellas que deben ser limpiadas



■ A LA VANGUARDIA EN LA ELECTRÓNICA

- Electrónica avanzada a 16 bit con 4 mb memoria flash
- Posibilidad de descargar las estadísticas en el formato EVA DTS (kit IRDA opcional)
- Posibilidad de crear o modificar la configuración de la máquina con el programa GIGA



CONFIGURACIONES

	CONCERTO 1 CAFE'	CONCERTO 2 CAFE'S
PRESELECCIÓN SIN VASO	*	*
PRESELECCIÓN + AZÚCAR	F	F
PRESELECCIÓN - AZÚCAR	F	F
CAFÉ EXPRESO	F	F
CAFÉ EXPRESO 2		F
CAFÉ LARGO	F	F
CAFÉ LARGO 2		F
CAFÉ CORTADO	F	F
CAFÉ CORTADO 2		F
CAFÉ CON LECHE	F	F
CAFÉ CON LECHE 2		F
CAFÉ SOLUBLE CORTADO	*	*
CAFÉ SOLUBLE CON LECHE	*	*
CAPUCHINO	F	F
CAPUCHINO 2		F
CAPUCHINO AVELLANA	*	*
CAPUCHINO SOLUBLE	*	*
CAFÉ SOLUBLE CON CHOCOLATE	*	*
LECHE	F	
LECHE MANCHADA	F	F
LECHE MANCHADA 2		F
LECHE MANCHADA SOLUBLE	*	*
CHOCOLATE	F	F
CHOCOLATE CON LECHE	F	F
LECHE MANCHADA DESCAF.	F	*
DESCAFEINADO CORTADO	F	F
DESCAFEINADO CON LECHE	F	F
CAPUCHINO VAINILLA	F	F
TÉ AL LIMÓN	F	F
CAFE CON CHOCOLATE	*	*
CAFE CON CHOCOLATE 2		*
MOCACHINO	*	*
MOCHACINO 2		*
MOCACHINO DESCAFEINADO	*	*
POLEO MENTA	*	*
MANZANILLA	*	*
CONSOME	*	*
AGUA CALIENTE	*	*
DESCAFEINADO SOLO	F	*
DESCAFEINADO CON CHOCOLATE	*	*
DESCAFEINADO LARGO	F	*
CAPUCHINO DESCAFEINADO	F	*
SOLO VASO	F	*

* Disponibles como selección /
preselección alternativa

CARACTERÍSTICAS

ALTURA	1700 mm
ANCHURA	600 mm
PROFUNDIDAD	740 mm
PROFUNDIDAD CON PUERTA ABIERTA	1250 mm
PESO	125 kg
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN	230 V
FRECUENCIA DE ALIMENTACIÓN	50 HZ
POTENCIA INSTALADA	2500 W

CAPACIDAD

VASOS (DIAM. 70-71 MM)	500
PALETINAS (L. 95/105MM)	450 ca.
CONTENEDORES	DA 7 A 8
CALDERA EXPRESO	0,5 L

CONSUMOS INDICATIVOS

PARA ALCANZAR LA TEMPERATURA	36,87 WH
POR CADA HORA EN ESTADO DE ESPERA	55 WH

L370E0

N&W Global Vending se reserva el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.



ISO 14001 : 2004



ISO 9001:2008



N&W GLOBAL VENDING SPAIN, S.L.
Avda. de Suiza, 11-13 - 28821 Coslada (Madrid)
Tfno. 91 277.44.00 - Fax 91 277.44.11

ES UNA MARCA DE



www.nwglobalvending.es